



Referat

Åben dagsorden - pkt. 4 lukket

Beredskabskommissionen for Sydøstjyllands Brandvæsen

Mødedato: 22. september 2020

Mødetid: 15:00

Mødested: Videokonference

Peter Sørensen

Kasper Glyngø

Martin Ravn – deltog ikke i behandlingen af punkt 9

Hanne Grangaard

Jeppe Mouritsen - afbud

Niels Peter Bøgballe - afbud

Jesper Flensted – afbud

Dan Andreasen

Jørgen Abrahamsen – Klaus Munk deltog i stedet

Charlotte Lund



Mødeindhold

- Punkt 1: Velkomst
- Punkt 2: Godkendelse af referat
- Punkt 3: Nyt siden sidst
- Punkt 4: Budgetopfølgning første halvår
- Punkt 5: Ny aftale om afregning af tjenestemandspension
- Punkt 6: Robusthedsanalysen
- Punkt 7: Udkaldsstatistik og afvigelser
- Punkt 8: Ny tankvogn og udstyr til Endelave
- Punkt 9: Orientering fra KL omkring nedlæggelse af brandhaner
- Punkt 10: Orientering om risikobaseret dimensionering
- Punkt 11: Eventuelt
- Punkt 12: Underskrifter



Punkt 1: Velkomst

Sagsfremstilling

Formanden byder velkommen til mødet og hører, om der er bemærkninger til dagsordenen.

Beredskabsdirektøren indstiller,

- At Beredskabskommissionen godkender den udsendte dagsorden.

Beslutning

Der opfordres til, at der medsendes telefonnummer på kontaktperson i forbindelse med udsendelse af invitationer til videomøder.

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.



Punkt 2: Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat fra sidste Beredskabskommissionsmøde

Direktøren indstiller,

- At Beredskabskommissionen godkender det udsendte referat.

Bilag

Bilag 1) Referat Beredskabskommissionen april 2020

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.



Punkt 3: Status siden sidst

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren vil på mødet give en status for Sydøstjyllands Brandvæsen siden sidste møde.

Beredskabsdirektøren indstiller,

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Beredskabsdirektøren orienterede om udrykningsaktiviteterne i august herunder særligt branden på Søndergade og Vindingvej.

Herudover blev der orienteret om forholdsregler ifm. corona samt at Sydøstjyllands Brandvæsen kigger ind i mulighederne for at skabe bedre arbejdsmiljømæssige forhold for brandmændene på brandstationerne.

Der undersøges forskellige modeller som forelægges beredskabskommissionen.

Hanne Grangaard forespørger om årsagen til, at der undersøges for en ny brandstationslokalitet i Hedensted. Beredskabsdirektøren oplyser, at dette primært skyldes en henvendelse fra præhospitalet i Region Midt, hvor de udtrykker ønske om et "bofællesskab".

Formanden understreger at der skal være opmærksomhed på, hvor lang tid selskabet eventuelt binder sig i en lejekontrakt.

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.



Punkt 4: Budgetopfølgning første halvår – Lukket punkt

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen består af en præsentation af de enkelte hovedgrupper i kontoplanen og en opfølgning på væsentlige afvigelser, herunder eventuelle initiativer, der er iværksat på baggrund af disse.

Af bilagets side 1 fremgår de bogførte indtægter og udgifter. I noterne fremgår forklaringer på væsentlige afvigelser i de faktiske tal i forhold til det budgettede.

Beredskabsdirektøren vil fremlægge budgetopfølgning for årets første 6 måneder.

Beredskabsdirektøren indstiller,

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Bilag

Bilag 2) Budgetopfølgning januar – juli 2020

Beslutning

Formanden udtrykte tilfredshed i forhold budgetopfølgningen for 1. halvår 2020.

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.



Punkt 5: Ny aftale om afregning af tjenestemænd

Sagsfremstilling

Ved etablering af Sydøstjyllands Brandvæsen pr. 1. januar 2016 blev to tjenestemænd udlånt til brandvæsnet af Horsens Kommune. De to tjenestemænd er efterfølgende blevet ansat i brandvæsnet, men Horsens Kommune fortsatte som forsikringsmyndighed, hvorved den samlede pensionsforpligtelse over for tjenestemanden forblev hos Horsens Kommune.

Horsens Kommune har således indtil nu finansieret brandvæsnets pensionsforpligtelse overfor de to tjenestemænd. Ejerkommunerne bør i fællesskab og i henhold til ejerfordelingen på 62:38 afholde udgifterne til pension til de to tjenestemænd. Dette medfører en forhøjelse af ejerkommunernes samlede bidrag med 580.000 kr. i 2020, hvilket pristalsreguleres i fremtiden.

I forlængelse af ovenstående anmodes Beredskabskommissionen om at tiltræde en ny aftale med Sampension om godtgørelse af de tjenestemandsforsikringer, som Sydøstjyllands Brandvæsen påtager sig overfor de to tjenestemænd samt deres eventuelle efterladte.

Beredskabsdirektøren indstiller,

- At Beredskabskommissionen godkender at ejerkommunernes samlede bidrag til Sydøstjyllands Brandvæsen forhøjes med 580.000,- i 2020 og frem
- At Beredskabskommissionen tiltræder Aftale mellem Sydøstjyllands Brandvæsen og Sampension



Bilag

Bilag 3) Udkast til aftale mellem Sydøstjyllands Brandvæsen og Sampension

Beslutning

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.



Punkt 6: Robusthedsanalysen

Sagsfremstilling

Med afsæt i Aftale på forsvarsområdet 2018-2023 gennemførte Forsvarsministeriet i 2019 en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. Undersøgelsen blev afsluttet med en rapport i december 2019.

Forsvarsministeren og forsvarsforligskredsen i Folketinget har taget rapporten til efterretning. Der er i forligskredsen enighed om, at der skal følges op på rapportens anbefalinger. Opfølgningen forankres i et samarbejde mellem Forsvarsministeriet og KL. De kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen får ansvar for sammen at omsætte forslag til konkrete løsninger.

Det indebærer, at der skal tages konkret stilling til den videre implementering af forslagene til øget robusthed samt til eventuel udbredelse af eksemplerne på god praksis.

På den baggrund opfordres de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen til i fællesskab at:

- udarbejde en implementeringsplan til Forsvarsministeriet og KL, som indeholder udkast til, hvordan anbefalinger konkret kan udmøntes, hvordan de skal prioriteres, og hvor de skal forankres,
- at iværksætte tiltagene i planen efter godkendelse af Forsvarsministeriet og KL
- at rapportere løbende på fremdriften i implementeringen

Det fælles oplæg til en implementeringsplan sendes til Forsvarsministeriet og KL senest den 26. oktober 2020.



Det samlede arbejde tilstræbes at være tilendebragt inden udgangen af 2022, idet enkelte projekter særligt på IT-området kan løbe længere. Med udgangen 2022 skal der være et samlet overblik over, hvornår samtlige projekter kan forventes tilendebragt.

De kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen giver en samlet status for implementeringen i hhv. april og oktober måned 2021 og 2022. Forsvarsministeriet og KL inddrages løbende ved eventuelle væsentlige udfordringer eller afvigelser.

Beredskabsdirektøren indstiller,

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

Bilag 4) Rammedirektiv

Bilag 5) Ramme for opfølgning på Robusthedsundersøgelsen

Beslutning

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.



Punkt 7: Udrykningsstatistik, responstider og afvigelser

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren vil på mødet redegøre for statistik over afgangstider og responstider fordelt på de seks brandstationer under Sydøstjyllands Brandvæsen.

Beredskabsdirektøren indstiller,

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Bilag

Bilag 6) Udrykningsstatistik august 2020

Beslutning

Beredskabsdirektøren orienterede om afgangs- og responstider med baggrund i Bilag 6. Overordnet set ligger tiderne pænt i forhold til servicemålene.

Der opleves dog fortsat afvigelser på primært station Hornsyld og Klakring. Som orienteret ved Beredskabskommissionens møde i april 2020 har vi sammen med leverandøren et stort fokus på afhjælpning af disse afvigelser. Det er således iværksat, at begge stationer kaldes ved alarmer i de to stationers dækningsområde. Mandskab på station Klakring er desuden vagtsat i dagtimerne på hverdage.

Næstformanden og beredskabsdirektøren undersøger endvidere i samråd med Hedensted Kommunes erhvervschef muligheden for at afholde rekrutteringsmøde i Juelsminde/Klakring området.



Formanden ser med alvor på udfordringen, og understreger at det er beredskabskommissionens ansvar at opgaven løses forsvarligt. Alle gode initiativer skal derfor bringes i spil, og vi skal gøre vort yderste for at understøtte en øget rekruttering i Klakring området. Hvad kan vi gøre for at gøre det ekstra attraktivt?

Næstformanden nævner at vi skal ud at tale med virksomhederne, da accept fra primær arbejdsgiver er en vigtig forudsætning. Derudover vil bedre forhold givetvis kunne gøre det mere attraktivt.

Martin Ravn opfordrer til at kontakte den lokale avis, for herigennem at rette fokus på udfordringen. Sociale medier, som f.eks. Facebook, vil også kunne indtænkes, meget gerne via små videoklip.

Formanden nævner at der kan være udfordringer for arbejdsgivere forbundet med at skulle "aflevere" medarbejdere til beredskabet i arbejdstiden. Kommunerne bør også bidrage og foregå med et godt eksempel. Det bør derfor undersøges om kommunale medarbejdere vil kunne medvirke til at løse udfordringerne.

Beredskabsdirektøren informerer om at der bl.a. anvendes erhvervekampagnen www.blivbrandmand.nu samt sociale medier.

Charlotte Lund oplyser hertil, at produktionen af en video målrettet virksomhedsejere nærmer sig sin afsluttende fase. Videoen skulle få titlen: "Lad dem løbe".

Formanden bemærkede afslutningsvist at punktet skal medtages på beredskabskommissionens kommende møder.



Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.



Punkt 8: Ny tankvogn og udstyr Endelave

Sagsfremstilling

Sydøstjyllands Brandvæsen har søgt Trygfonden om midler til styrkelse af beredskabet på Endelave. Trygfonden støtter projektet med kr. 250.000 kr. til indkøb af traktortrukket vandtankvogn med pumpe og slangevinde samt personligt udstyr til de frivillige brandfolk.

Vandtankvognen skal erstatte en ældre traktortrukket tankvogn. Den nye tankvogn får en forøget vandkapacitet samt pumpe og slangevinde. Vi forventer at kunne købe en vogn med vandtank på ml 3.000 og 4.000 liter.

Pumpe og slangevinde betyder, at en indsats kan startes hurtigere end det er tilfældet nu, da der med den nye pumpe ikke skal lægges traditionelle brandslanger ud for at lave den vigtige førsteindsats. Med den nye pumpe kan der trækkes en højtryksslange ud af en slangevinde, hvilket er væsentligt hurtigere end at skulle udlægge almindelige brandslanger. Dét er vigtigt at kunne iværksætte den førsteindsats hurtigt, da mulighederne for at begrænse en brand derved stiger væsentligt. Vandtankvognen skal som nu også trækkes af en traktor i fremtiden.

Udover køb af vandtankvogn, så giver Trykfondens midler os mulighed for at købe nye branddragter. Nye branddragter gør det langt mere bekvemt at være brandmand, og derfor kan den enkelte brandmand været i indsats i længere tid.



Beredskabsdirektøren indstiller,

- At Beredskabskommissionen bevilliger anlægsmidler og rådighedsbeløb på 250.000 kr. ekskl. moms til indkøb af ny tankvogn og udstyr til Endelave.
- At Beredskabskommissionen godkender at udgiften finansieres ved modtagne midler på 250.000 kr. fra Tryg-fonden.

Beslutning

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.



Punkt 9: Orientering fra KL omkring nedlæggelse af brandhaner

Sagsfremstilling

Ved skrivelse den 25. juni 2020 har KL i offentlig tilgængelig orientering opfordret til, at der påbegyndes et systematisk samarbejde mellem kommunerne, beredskabet og vandforsyningsselskaberne med henblik på dels at få overblik over brandhaner samt udarbejdet en plan for vedligehold og nedlæggelse af overflødige brandhaner.

Der har været en længerevarende dialog mellem vandselskabernes organisationer - DANVA og Danske Vandværker - og KL om betalingsforholdene mellem vandselskaberne og de kommunale redningsberedskaber. Det er afklaret, at det kommunale redningsberedskab skal betale for vedligeholdelse og nedlæggelse af brandhaner.

Sydøstjyllands Brandvæsen foretager eftersyn af alle A- og B-brandhaner en gang pr. år. Bestyrelsen besluttede på møde i oktober 2019, at Sydøstjyllands Brandvæsen skulle indarbejde ekstra 100.000,- i budgettet til reparation og nedlæggelsen af defekte A- og B-brandhaner. Det blev også besluttet, at C-brandhaner alene skiftes/nedlægges i forbindelse med ledningsarbejde.

Alle brandhaner forsynes med vand fra det eksisterende ledningsnet med drikkevand. En brandhane har sin egen stikledning. Stikledningen er fyldt med stillestående vand mellem vandledningen, hvor vandet løber med tryk frem mod forbrugerne, og til indløbet i bunden af brandhanen.

Der har historisk været behov for etablering af C-brandhaner, men disse indgår ikke længere som en del af vandforsyningen i det operationelle bered-



skab. Dette skyldes især udviklingen af nye slukningsmetoder kombineret med, at C-brandhanerne giver en begrænset mængde vand. Til sikring af drikkevandskvaliteten bør de eksisterende C-brandhaner nedlægges. Der er dog en ikke ubetydelig økonomi forbundet med nedlæggelsen.

I forlængelse af KL's opfordring og status som beskrevet ovenfor udestår, at der udarbejdes en plan for de eksisterende C-brandhaner. I Hedensted kommune er der 26 C-brandhaner og i Horsens er der 122 C-brandhaner. Prisen for nedlæggelse af en C-brandhane varierer afhængig af de konkrete forhold, herunder hvor tilgængeligt brandhanen står, om den står i fast belægning eller jord/græs og hvor lang en stikledning, der fører fra vandledningen i vejen og til brandhanen. I værste fald vil nedlæggelse koste 30.000 kr. ekskl. moms pr. brandhane.

Sydøstjyllands Brandvæsen ønsker at tage initiativ til udarbejdelse af en plan for nedlæggelse af C-brandhanerne i henholdsvis Hedensted og Horsens Kommuner. Planen bør udarbejdes sammen med de berørte vandværker og vandselskaber.



Beredskabsdirektøren indstiller,

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen fra KL til efterretning.
- At Beredskabskommissionen godkender, at Sydøstjyllands Brandvæsen tager initiativ til, at der udarbejdes en plan for nedlæggelse af C-brandhaner sammen med de berørte vandselskaber og vandværker.

Bilag

Bilag 7) Administrativ information om brandhaner og vand til brandslukning

Beslutning

Martin Ravn deltog ikke i sagens behandling.

Formanden opfordrer til at sende opgaven i udbud som en samlet opgave eller flere delopgaver.

Næstformanden oplyser at vandforsyningsområdet i Hedensted Kommune er fragmenteret, men bakker op om at der indhentes tilbud på opgaven.

Formanden konkluderer at selskabet tildes mandat til at forhandle med de berørte aktører. Det kan i den forbindelse overvejes at fordele opgaven ud over flere år, eksempelvis 3 år.

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.



Punkt 10: Orientering RBD

Arbejdet med revisionen af den risikobaserede dimensionering, for 2021-2024 nærmer sig sin afslutning og præsenteres på ekstraordinært bestyrelsesmøde 1. oktober 2020.

Beredskabsdirektøren vil på mødet give en foreløbig status på projektet og projektplan. Materiale til ekstraordinært møde vil blive udleveret på mødet.

Beredskabsdirektøren indstiller,

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Bilag

Bilag 8) Projektplan RBD 2020

Beslutning

Beredskabsdirektøren informerer om, at der beredskabskommissionens medlemmer snarest vil modtage forslag til risikobaseret dimensionering. Idet materialet er ganske omfangsrigt, vil forslaget blive afleveret på en USB-stick.

Henset til det omfangsrige materiale kan det være formålstjenstligt at læse materialet bagfra.

Der planlægges for et fysisk møde den 1. oktober 2020, hvor forslaget overordnet vil blive præsenteret.

Situationen omkring Covid-19 følges selvsagt tæt, hvorfor mødet kan blive ændret til en videokonference.



Formanden og næstformanden er enig i, at vi følger situationen i forhold til beslutning om mødeform.

Dan Andreasen melder afbud til mødet den 1. oktober 2020.

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.



Punkt 11: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Formanden hævede mødet kl. 15.45.



12: Underskrifter

Underskrifter

Peter Sørensen

Kasper Glyngø

Martin Ravn

Hanne Grangaard

Jeppe Mouritsen

Niels Peter Bøgballe

Jesper Flensted

Dan Andreasen

Jørgen Abrahamsen

Charlotte Lund
